





Legende
Allgemeines
Modellgrenze
Gebäude
HWGK-Gewässer
Sonstige Gewässer
Überschwemmungsfläche Flusshochwasser
100 jährliches Hochwasser
Überflutungsflächen Starkregen
SR Szenario 50 mm/h
SR Szenario 90 mm/h
Maximale Fließgeschwindigkeit SR Szenario 50 mm/h
0,2 - 0,5 m/s
0,5 - 2,0 m/s
> 2,0 m/s
Überflutete Strassen
Maximale Überflutungstiefe im Straßenabschnitt beim SR Szenario 50 mm/h
10 - 20 cm
20 - 40 cm
> 40 cm

Objekte von kommunaler Bedeutung
Objekte von kommunaler Bedeutung mit Obj-ID
Potentiell isolierte Objekte von kommunaler Bedeutung
Handlungspriorität der Objekte von kommunaler Bedeutung
entfällt, da privat
keine Priorität
geringe Priorität
mittlere Priorität
hohe Priorität
Erosionsgefährdung
mittel
hoch
Zusatzinformationen: energis-Netzgesellschaft mbH
Strom Stationen
Gas Anlagen

Planverfasser:

Weber-Ingenieure GmbH

Colombistr. 17

79098 Freiburg i. Br.



WEBER

Ingenieure

Bauherr:

Stadt Ottweiler

Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

Goethestraße 13a

66564 Ottweiler



Projekt

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) Ottweiler

Planungsphase:

Defizitanalyse



Planart:

Planinhalt:

Ergebnisse der Defizitanalyse

Mainzweiler

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status:
gezeichnet	26.11.2025	lki	1:10,000	20456	Index:
geprüft	26.11.2025	pme		Plannummer:	
gesehen	26.11.2025	vro			



Legende
Allgemeines
Modellgrenze
Gebäude
HWGK-Gewässer
Sonstige Gewässer
Überschwemmungsfläche Flusshochwasser
100 jährliches Hochwasser
Überflutungsflächen Starkregen
SR Szenario 50 mm/h
SR Szenario 90 mm/h
Maximale Fließgeschwindigkeit SR Szenario 50 mm/h
0,2 - 0,5 m/s
0,5 - 2,0 m/s
> 2,0 m/s
Überflutete Strassen
Maximale Überflutungstiefe im Straßenabschnitt beim SR Szenario 50 mm/h
10 - 20 cm
20 - 40 cm
> 40 cm

Objekte von kommunaler Bedeutung
Objekte von kommunaler Bedeutung mit Obj-ID
Potentiell isolierte Objekte von kommunaler Bedeutung
Handlungspriorität der Objekte von kommunaler Bedeutung
entfällt, da privat
keine Priorität
geringe Priorität
mittlere Priorität
hohe Priorität
Erosionsgefährdung
mittel
hoch
Zusatzinformationen: energis-Netzgesellschaft mbH
Strom Stationen
Gas Anlagen

Planverfasser:
Weber-Ingenieure GmbH
Colombistr. 17
79098 Freiburg i. Br.



Bauherr:
Stadt Ottweiler
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt
Goethestraße 13a
66564 Ottweiler





Projekt:
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) Ottweiler

Planungsphase:
Defizitanalyse

Planart:

Planinhalt:
**Ergebnisse der Defizitanalyse
Ottweiler, Neumünster**

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status:
gezeichnet	26.11.2025	lki	1:10,000	20456	
geprüft	26.11.2025	pme		Plannummer:	Index:
gesehen	26.11.2025	vro			



Legende
Allgemeines
Modellgrenze
Gebäude
HWGK-Gewässer
Sonstige Gewässer
Überschwemmungsfläche Flusshochwasser
100 jährliches Hochwasser
Überflutungsflächen Starkregen
SR Szenario 50 mm/h
SR Szenario 90 mm/h
Maximale Fließgeschwindigkeit SR Szenario 50 mm/h
0,2 - 0,5 m/s
0,5 - 2,0 m/s
> 2,0 m/s
Überflutete Strassen
Maximale Überflutungstiefe im Straßenabschnitt beim SR Szenario 50 mm/h
10 - 20 cm
20 - 40 cm
> 40 cm

Objekte von kommunaler Bedeutung
Objekte von kommunaler Bedeutung mit Obj-ID
Potentiell isolierte Objekte von kommunaler Bedeutung
Handlungspriorität der Objekte von kommunaler Bedeutung
entfällt, da privat
keine Priorität
geringe Priorität
mittlere Priorität
hohe Priorität
Erosionsgefährdung
mittel
hoch
Zusatzinformationen: energis-Netzgesellschaft mbH
Strom Stationen
Gas Anlagen

Planverfasser:
Weber-Ingenieure GmbH
Colombistr. 17
79098 Freiburg i. Br.



Bauherr:
Stadt Ottweiler
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt
Goethestraße 13a
66564 Ottweiler





Projekt
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) Ottweiler

Planungsphase:
Defizitanalyse

Planart:

Planinhalt:
**Ergebnisse der Defizitanalyse
Steinbach, Fürth**

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status:
gezeichnet	26.11.2025	lki	1:10,000	20456	
geprüft	26.11.2025	pme		Plannummer:	Index:
gesehen	26.11.2025	vro			



Legende

Allgemeines

- Modellgrenze
- Gebäude
- HWGK-Gewässer
- Sonstige Gewässer

Überschwemmungsfläche Flusshochwasser

- 100 jährliches Hochwasser

Überflutungsflächen Starkregen

- SR Szenario 50 mm/h
- SR Szenario 90 mm/h

Maximale Fließgeschwindigkeit SR Szenario 50 mm/h

- 0,2 - 0,5 m/s
- 0,5 - 2,0 m/s
- > 2,0 m/s

Überflutete Strassen**Maximale Überflutungstiefe im Straßenabschnitt beim SR Szenario 50 mm/h**

- 10 - 20 cm
- 20 - 40 cm
- > 40 cm

Objekte von kommunaler Bedeutung

- Objekte von kommunaler Bedeutung mit Obj-ID
- Potentiell isolierte Objekte von kommunaler Bedeutung

Handlungspriorität der Objekte von kommunaler Bedeutung

- entfällt, da privat
- keine Priorität
- geringe Priorität
- mittlere Priorität
- hohe Priorität

Erosionsgefährdung

- mittel
- hoch

Zusatzinformationen: energis-Netzgesellschaft mbH

- Strom Stationen
- Gas Anlagen

Planverfasser:

Weber-Ingenieure GmbH
Colombistr. 17
79098 Freiburg i. Br.



Bauherr:

Stadt Ottweiler
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt
Goethestraße 13a
66564 Ottweiler



Projekt:

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) Ottweiler

Planungsphase:

Defizitanalyse

Planart:

Planinhalt:

**Ergebnisse der Defizitanalyse
Lautenbach**

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status:
gezeichnet	26.11.2025	lki	1:10,000	20456	
geprüft	26.11.2025	pme		Plannummer:	Index:
gesehen	26.11.2025	vro			

© OpenStreetMap contributors (2025)

ETRS89 / UTM zone 32NEPSG:25832